## 「SDC電流絶縁ボルト」水協検査品で在庫完了

異種金属接触や、高電圧の絶縁に有効な「SDC電流絶縁ボルト」がこの度、"日本水道協会検査合格品" として在庫体制を整えました。

充実した在庫数と、豊富なサイズにより水協品として、お客様の「**すぐに!**」にお応え致します。 特殊寸法の受注生産の場合でも、長年培った生産管理体制により迅速な対応を可能にしております。

製品

材質:SUS304 (グレー)



M22 X 90L x 33s

M22 X 95L x 33s

M24 X 100L x 34s

M24 X 110L x 38s

材質:SUS316(L) (ブルー)



在庫サイズ(SUS304)

M16 X 70L x 29s  $M16 \times 80L \times 32s$ 

M16 X 85L x 31s


 $M20 \times 85L \times 32s$ M20 X 90L x 32s

※SUS316についてはお問合せ下さい

特長・サービス

- ●焼付防止、適正軸力確保
- ●通常ボルト径と同サイズで作業性抜群
- 製造ロット毎に絶縁テストを実施
- ■220Vの高電圧に対応 (試験絶縁破壊電圧2200V)
- ●水協品として即日出荷可能
- ●受検証明書を無償発送
- ●ミルシート無償発送(ご注文時にお申し付け下さい)

施工例



現場にて絶縁確認を実施



ステンレス管と鋳鉄管接合による 電食防止

東京営業所